


ANEXO IV

AMBIENTE ATUAL E TOPOLOGIA


O presente Anexo descreve a topologia atual da rede de longa distância (WAN) de conexão com unidades distribuídas do Banco do Nordeste S.A.. Discriminando a tecnologia e velocidades atualmente em uso. Bem como a estrutura de comunicação secundária e terciária. Assim como a conexão existente entre o Banco e seus Parceiros.

Neste anexo também será possível perceber a topologia esperada de comunicação entre as unidades distribuídas, postos de crédito e Parceiros, o CAPGV e o Site Secundário, de acordo com os equipamentos e velocidades e modos de chaveamento esperados. Assim como o tráfego de gerência a partir de todos os equipamentos fornecidos pelas CONTRATADAS.


REDE LOCAL ESPERADA DE UMA UNIDADE DISTRIBUÍDA



REDE LOCAL ESPERADA DE UM POSTO




REDE LOCAL ESPERADA DE UMA SUPERINTENDENCIA



TOPOLOGIA WAN ESPERADA PARA INTERCONEXÃO DAS UNIDADES E POSTOS AO CAPGV E SITE SECUNDÁRIO

RASCUNHO

INFRAESTRUTURA DE REDE SD-WAN DO BNB




RASCUNHO

DISTRIBUIÇÃO DE LINKS POR BACKBONE/

OPERADORA

2 ONLINE

3 BATCH




RASCUMHO

TOPOLOGIA ATUAL E DESEJADA PARA TRAFEGO COM A TECBAN- ITEM 1

DISTRIBUIÇÃO DE LINKS POR OPERADORA


2 ONLINE
2 BATCH



TOPOLOGIA ATUAL E DESEJADA PARA TRAFEGO COM A ATP – ITEM 1


RASCUNHO

DISTRIBUIÇÃO DE LINKS POR OPERADORA
2 LINKS - SERVIÇO COMPE



TOPOLOGIA ATUAL E DESEJADA PARA TRAFEGO COM A CIELO – ITEM 1

RASCUNHO



TOPOLOGIA ATUAL E DESEJADA PARA TRAFEGO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – ITEM 1

